

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155 EWG

1 Stoff- /Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1. Angaben zum Produkt: Entfetter
2. Handelsname: **ARROW Lotoxane**
3. Artikelnummer: **355-002**
4. Hersteller/Lieferant: **UNITER CHEMIE GmbH Postfach 102531 44725 Bochum**
5. Auskunftgebender Bereich: Labor - Tel.: +49 (0) 2153 / 9789-15
6. Notfallrufnummer: Tel.: +49 (0) 1796918012

2 Mögliche Gefahren

1. Gefahrenbezeichnung: Mindergiftig
2. Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
3. Klassifizierungssysteme: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG- Listen, ist jedoch durch Angaben aus der Fachliteratur ergänzt.

3 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

1. Chemische Charakterisierung/Beschreibung: hochreines Kohlenwasserstoffgemisch im Bereich C11-C13

2. Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Inhaltsstoff	Inhalt%	Kennzeichnung/EG
-----	Kohlenwasserstoffgemisch C11-C13	>90	Xn R 65

4 Erste-Hilfemaßnahmen

1. Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage
2. nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen und Stoff genau benennen.
3. nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
4. Augen: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Arzt hinzuziehen.
5. nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Unverzüglich Arzt hinzuziehen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

1. Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum oder Wassersprühstrahl
2. Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
3. Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Weitere Angaben: Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

1. Personenbezogene Maßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
2. Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
3. Verfahren zur Reinigung und Aufnahme: Ausgelaufene Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder oder Sägemehl) aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
4. Zusätzliche Hinweise:

7 Handhabung und Lagerung

1. Hinweise zum sicheren Umgang: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
2. Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
3. Anforderung an Lagerräume und Behälter: Eindringen in den Boden sicher verhindern. Behälter erden.
4. Weitere Angaben zu den Lagerungsbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.
5. Zusammenlagerungshinweise: entfällt
6. Lagerklasse: entfällt
7. VbF-Klasse: A III

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine weiteren Angaben

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS- Nr.:----- Aliphatische Kohlenwasserstoffe exp 8h 1200 mg/m³

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz: Gasmasken Filter A, nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung tragen

